

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**
Πληροφ. τηλ. 210 320 2153
210 320 2229, 210 320 2281

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2009
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια επίπλων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους.

2. ΕΙΔΗ

- α) εξήντα οκτώ (68) καθίσματα τμηματάρχη,
- β) διακόσια ενενήντα δύο (292) καθίσματα υπαλλήλου,
- γ) εξήντα τρία (63) καθίσματα επισκέπτη,
- δ) εκατόν δέκα (110) γραφεία υπαλλήλου,
- ε) διακόσιες δεκαεννέα (219) συρταροθήκες,
- στ) ογδόντα (80) ερμάρια υψηλά,
- ζ) εξήντα πέντε (65) ερμάρια χαμηλά,
- η) τριάντα ένας (31) καλόγεροι.

Τα είδη και τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται λεπτομερώς στα συνημμένα φύλλα των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων της προμήθειας.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

– Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

– Οι ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η Ένωση Προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά απ' όλους τους Προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση ή από εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους.

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα των επίπλων ή το μέρος αυτών από το σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχεί στον κάθε Προμηθευτή.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται όχι μόνο για το μέρος που του αναλογεί αλλά για ολόκληρη την προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή υφίσταται πλέον για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους της Ένωσης για οποιοδήποτε λόγο, να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του είτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών είτε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη ευθύνονται από κοινού για την εκπλήρωση της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης μπορεί, εφόσον προβλέπεται από το ιδρυτικό της ένωσης έγγραφο, να

προτείνουν αντικαταστάτη η συμμετοχή του οποίου εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να διαθέτουν όλα τα ζητούμενα είδη ανά κατηγορία, όπως παρουσιάζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά διατυπώνεται στην Ελληνική γλώσσα. Το περιεχόμενο της προσφοράς πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της διακήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος και η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό από τις εναλλακτικές προτάσεις του Προμηθευτή.

Η Προσφορά υποβάλλεται μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (φέροντα σφραγίδα ή μονογραφή στο κλείσιμό του) με τις παρακάτω ενδείξεις:

- «Προσφορά για τον διαγωνισμό της Τραπεζής της Ελλάδος για την προμήθεια επίπλων»
- «Αριθμός Διακήρυξης:No 5/2009»
- Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας
- Αποδέκτης: όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας
- Πλήρης επωνυμία του προσφέροντος (Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρίας, νομική μορφή, διεύθυνση, Fax, Τηλέφωνο, e-mail κ.λ.π.)

| ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ | ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | | |
|--|---------------------------------------|--------|-------|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| Υπηρ. Αγοράς Παγίων Στοιχείων , Ελ.Βενιζέλου 21 1ος όροφος, γραφ.101 | 02.07.2009 | ΠΕΜΠΤΗ | 12:00 |

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) ξεχωριστούς κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους (φέροντες σφραγίδα ή μονογραφή στο κλείσιμό τους), ως εξής:

1. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», που θα περιέχει:
 - Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό
 - **Δήλωση** στην οποία θα αναφέρουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους και ότι εφόσον τους ανατεθεί η προμήθεια οφείλουν να προσκομίσουν στην Τράπεζα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 ανάλογα με την νομική τους μορφή, καθώς επίσης στοιχεία ή δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την επαγγελματική τους αξιοπιστία, την εμπειρία, την ικανότητα κλπ. Στη δήλωση θα αναφέρουν επίσης ότι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έχουν λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης, ότι συμφωνούν και δεσμεύονται από αυτήν.
2. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», που θα περιέχει σε δύο αντίτυπα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια – έγγραφα, κ.λ.π. που περιέχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά

των προσφερόμενων επίπλων και όλα τα λοιπά προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στοιχεία.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν πλήρη σειρά φυλλαδίων με λεπτομερή περιγραφή των προσφερομένων επίπλων, δηλαδή θα πρέπει να συνοδεύονται από το έντυπο ή το ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό του κατασκευαστή του προϊόντος, το οποίο θα κατατεθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η ύπαρξη των αναφερομένων τεχνικών χαρακτηριστικών.

3. «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», που θα περιέχει σε δύο αντίτυπα όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Τα πιο πάνω στοιχεία της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν στην Τράπεζα τόσο εγγράφως όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στην περίπτωση που η προσφορά γίνεται από Ένωση Προμηθευτών θα αναγράφεται στο φάκελο η πλήρης επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου κλπ όλων των μελών της Ένωσης.

Όλοι οι φάκελοι προσφορών (κύριος και υποφάκελοι) πρέπει να έχουν ασφαλισθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών, γεγονός που ελέγχεται πάντα από τις Επιτροπές αποσφράγισης των σχετικών φακέλων.

Η προσφορά θα υποβληθεί στον τόπο που ορίζεται παραπάνω και μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Στις περιπτώσεις αποστολής των προσφορών, αυτές θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στο Τμήμα Διακίνησης Αλληλογραφίας της Τράπεζας την προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης, με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Η εγγραφή στο προς το σκοπό αυτό βιβλίο του Τμήματος αποτελεί πλήρη απόδειξη.

Στις περιπτώσεις καθυστερημένης περιέλευσης, στο Τμήμα Διακίνησης Αλληλογραφίας της Τράπεζας, των προσφορών που απεστάλησαν (μέσω ΕΛΤΑ) ή με ταχυμεταφορά (courier), ακόμα και σε περιπτώσεις που η καθυστερημένη περιέλευση οφείλεται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο συμμετέχων στο διαγωνισμό.

Σε κάθε πάντως περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος ουδεμία φέρει ευθύνη για την εξ' ουιουδήποτε λόγου τυχόν καθυστερημένη περιέλευση σε αυτήν προσφοράς.

Προσφορά που θα κατατεθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Καμιά αντιπροσφορά, τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση προσφοράς, δεν επιτρέπεται μετά την κατάθεσή της. Η Τράπεζα όμως δικαιούται να ζητά διευκρινίσεις για προσφορές που έχουν κανονικά και έγκαιρα υποβληθεί. Η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους Προμηθευτές.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες, να περιέχουν όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών και ειδικών όρων όπως αυτά αναφέρονται στα οικεία παραρτήματα της διακήρυξης και να μην περιέχουν προϋποθέσεις, επιφυλάξεις,

αιρέσεις ή όρους που θα τις κάνουν απαράδεκτες, ή να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς.

Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται η χώρα προέλευσης και ο τόπος κατασκευής των ειδών, καθώς και η επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστικού οίκου.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την ανάθεση της προμήθειας ο Προμηθευτής που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

A. Για τα Φυσικά πρόσωπα – Έλληνες ή Αλλοδαποί.

- α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για τους αλλοδαπούς, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 - β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης, ότι δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη εναντίον τους για τους παραπάνω λόγους.
 - γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής του τόπου εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - δ) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή άλλης ισοδύναμης αρχής του τόπου εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι γραμμένοι σε αυτό ή στην ισοδύναμη επαγγελματική τους οργάνωση. Από το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να προκύπτει και το ειδικότερο επάγγελμά τους.
 - ε) Δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα, αξιοπιστία και τεχνική ικανότητα των διαγωνιζομένων, όπως πχ:
 - Ανάλογες τραπεζικές βεβαιώσεις
 - Ισολογισμοί και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων ετών
 - Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων όμοιων ειδών ή υπηρεσιών που πραγματοποίησε ο διαγωνιζόμενος την τελευταία τριετία
 - Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων ή την παραγωγική ικανότητα του διαγωνιζόμενου
 - Περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης και ανάλυση του απασχολούμενου προσωπικού
- Η εκτίμηση των εν λόγω δικαιολογητικών εναπόκειται στην απολύτως ελεύθερη, ακώλυτον κρίση της Τράπεζας.

B. Για τα Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και για τους Συνεταιρισμούς.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός το υπό στοιχείο α, το οποίο θα ζητείται μόνο για τον πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή διαχειριστές. Για τους Συνεταιρισμούς θα ζητείται επιπλέον και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.

Γ. Για τις Ενώσεις Προμηθευτών

Οι ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε Προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εφόσον Προμηθευτής συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και δικαιολογητικό ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.

Εάν στη χώρα εγκατάστασης κάποιου Προμηθευτή δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις, αυτό που λείπει μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική δήλωση του Προμηθευτή που θα γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Σε περίπτωση που Προμηθευτής δεν προσκομίσει εντός της προθεσμίας που τέθηκε, τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ή εφόσον συνάγεται από τα δικαιολογητικά, κατά την απολύτως ελεύθερα κρίση της Τράπεζας ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προμήθειας, αποκλείεται του διαγωνισμού.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ /ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών, να αυξήσει ή και να μειώσει κατά την κρίση της, όλα τα υπό προμήθεια είδη, χωρίς από το λόγο αυτό να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση του Προμηθευτή για αποζημίωση, αύξηση της τιμής κλπ.

7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα είδη πρέπει να παραδοθούν εντός της συσκευασίας του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής και κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε Προμηθευτής θα ευθύνεται για την άριστη ποιότητα και απόλυτη καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού. Μετά την παράδοση, ο Προμηθευτής οφείλει να συναρμολογήσει όσα είδη του υποδειχθούν από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας.

8. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση των ειδών ελεύθερων στον ειδικότερο χώρο του τόπου παράδοσης που θα υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν τη σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα από τις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η αξία των ειδών , η εγκατάστασή τους στον τόπο προορισμού, καθώς και τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς περιλαμβανομένης και της ασφάλισης και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης που δεν αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωματωμένη στην τιμή προσφοράς και σε καμία περίπτωση δε θα ζητηθεί η καταβολή της.

Οι τιμές θα είναι οριστικές, σταθερές και καθαρές για την Τράπεζα και δεν γίνεται αναπροσαρμογή τους από οποιαδήποτε αιτία.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς πλέον Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση εναλλακτικών προσφορών του ίδιου Προμηθευτή αρκεί μια Εγγύηση Συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της μεγαλύτερης σε αξία προσφοράς.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, θα επιστρέφεται στον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας. Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων Προμηθευτών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης με μέριμνα των ιδίων.

Προσφορά που δε συνοδεύεται από την προσήκουσα Εγγύηση Συμμετοχής θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται.

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια πρέπει να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων μετά τη χωρίς παρατηρήσεις ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ

Ο Προμηθευτής θα εγγυάται την ποιότητα και διατήρηση των ειδών σε καλή κατάσταση τουλάχιστον για 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αυτών, υποχρεούται δε να αντικαταστήσει τα παραδοθέντα ελαττωματικά είδη με μέριμνα, ευθύνη και έξοδά του. Εάν η εγγύηση προσφέρεται για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών, θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς στην προσφορά του Προμηθευτή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν, εφόσον τους ζητηθεί, εντός τακτής προθεσμίας, ένα δείγμα για έλεγχο από κάθε προσφερόμενο είδος. Τα δείγματα επιστρέφονται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

12. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά επί τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη τρίμηνο εφόσον το ζητήσει η Τράπεζα.

13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ (χρόνος – τόπος)

Τα είδη θα παραδοθούν ελεύθερα το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των είκοσι (20) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας, αφού προηγουμένως, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ειδοποιηθεί εγγράφως η αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας ότι ο Προμηθευτής προτίθεται να παραδώσει τα είδη στο Κεντρικό Κατάστημα και σε Υποκαταστήματα της Τράπεζας. Διευκρινίζεται ότι τα συναρμολογούμενα είδη δεν θεωρούνται παραληφθέντα προ της συναρμολόγησης και του ελέγχου αυτών.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται με μέριμνα και έξοδά του να τοποθετήσει στα είδη, μεταλλικές πινακίδες διαστάσεων 5X1,5 εκ. στις οποίες θα αναγράφονται τα TEAM που θα του δοθούν από το Τμήμα Προμηθειών. Σημειώνεται ότι εάν δεν τοποθετηθούν πινακίδες θεωρείται ότι δεν υπάρχει παράδοση.

14. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του συνόλου της αξίας των ειδών πλέον του Φ.Π.Α. των εκδοθέντων τιμολογίων γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή μετά την άνευ παρατηρήσεων ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και την έγγραφη βεβαίωση παραλαβής και εγκατάστασής τους στον τόπο προορισμού από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας.

15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από Επιτροπή της Τράπεζας. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει στους χώρους της Τράπεζας. Κατόπιν συμφωνίας μπορεί να γίνει και στους χώρους του Προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για είδη που θα παραδοθούν εκτός Αττικής, τηρουμένων των όρων 7 και 13 της παρούσας διακηρύξεως. Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ο Προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. Αν ο Προμηθευτής δεν είναι παρών στην παραλαβή ή αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, αυτό θα είναι ισχυρό και χωρίς την υπογραφή του.

Εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι των προδιαγραφών ή της προσφοράς, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο Άρθρο 20, να:

- i. Απαιτήσει από τον Προμηθευτή να προβεί δωρεάν σε προσθήκη ή σε αντικατάσταση των ειδών, ώστε να συμφωνούν με τις προδιαγραφές και την προσφορά του, ή
- ii. να κρατήσει μέρος των ειδών και σε μειωμένη τιμή που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Προμηθευτή, ή
- iii. να απορρίψει τα είδη και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

16. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση θα γίνει από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών ως εξής :

Η Επιτροπή Αποσφράγισης συνέρχεται δημόσια στον τόπο, ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης και αφού ελέγξει το απαραβίαστο των φακέλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό συνεχίζει στην αποσφράγιση πρώτα του υποφακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών (δηλώσεις, εγγυητικές κλπ).

Μετά την αποσφράγιση όλων των υποφακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό είναι πλήρη, τότε προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων με τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων με τις οικονομικές προσφορές ανακοινώνονται δημόσια οι προσφερόμενες τιμές των συμμετεχόντων.

Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, τα δικαιολογητικά των οποίων δεν είναι πλήρη και χαρακτηρίζονται απορριπτές, θα επιστραφούν από το Τμήμα Προμηθειών στους συμμετέχοντες.

Σημειώνεται ότι κατά την αποσφράγιση τόσο του κύριου φακέλου προσφοράς, όσο και των περιεχόμενων των υποφακέλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό Προμηθευτών ελέγχεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης προσφορών το απαραβίαστο αυτών.

Σχετικός πίνακας των συμμετεχόντων Προμηθευτών στον διαγωνισμό με τις τιμές που προσέφερε κάθε διαγωνιζόμενος και με μνεία εκείνων που λόγω ελλείψεως απαραίτητων δικαιολογητικών, οι προσφορές τους κρίθηκαν απαράδεκτες αναρτάται στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών.

17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης της Τράπεζας.

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, εφόσον την κρίνει ως την περισσότερο συμφέρουσα σε σχέση με τις ανάγκες της και τις γενικές συνθήκες.

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό από τις εναλλακτικές προτάσεις ενός Προμηθευτή.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η τελική κατάταξη των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς τους και θα αφορά την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά.

18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνον όσοι έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Η ένσταση απευθύνεται στην Επιτροπή Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών της Τράπεζας και αποστέλλεται εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών ως εξής:

α. Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και κατά της συμμετοχής Προμηθευτή σ' αυτόν

Οι ως άνω ενστάσεις ασκούνται αποκλειστικά εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ανάρτηση του οικείου πίνακα στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και στον Προμηθευτή κατά του οποίου στρέφεται.

β. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης – ανάθεσης της προμήθειας

Η ως άνω ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής της απόφασης στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών.

Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους που αφορούν τη νομιμότητα των προσβαλλόμενων πράξεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

Οι ενστάσεις εξετάζονται, το ταχύτερο δυνατό, από την Επιτροπή Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών. Οι ενιστάμενοι πρέπει να φροντίζουν να λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με ευθύνη τους.

19. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ

Η Τράπεζα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα ειδοποιήσει εγγράφως αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια και θα τον προσκαλέσει να καταθέσει στο Τμήμα Προμηθειών την προβλεπόμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, τα κατά το άρθρο 4 δικαιολογητικά, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης και να προσέλθει να υπογράψει αυτήν, μέσα σε τακτή προθεσμία από την έγγραφη ειδοποίησή του.

20. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αν ο Προμηθευτής δεν υπογράψει τη σχετική σύμβαση προμήθειας ή δεν καταθέσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 19, εκπίπτει από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή.

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής θα καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας λόγω ποινικής ρήτηρας και η Τράπεζα θα είναι ελεύθερη να επιλέξει την επόμενη αποδεκτή προσφορά ή να προχωρήσει στην προμήθεια με επανάληψη του διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση.

Ο Προμηθευτής θα ευθύνεται για κάθε ζημία της Τράπεζας από τη μη υπογραφή της σύμβασης και ιδίως για ζημία που θα προέρχεται είτε από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς του και της τιμής της επόμενης αποδεκτής προσφοράς, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού ή από την απευθείας ανάθεση.

21. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

- ♦ Σε περίπτωση αθέτησης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί, η Τράπεζα, επιφυλασσόμενων των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και των λοιπών όρων της παρούσας δικαιωμάτων της, έχει το δικαίωμα, αφού θέσει στον Προμηθευτή γραπτά, εύλογη κατά την κρίση της προθεσμία για να άρει τις συνέπειες της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, να υπαναχωρήσει αζημίως από τη σύμβαση, κηρύττουσα τον Προμηθευτή έκπτωτο να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά της.
- ♦ Ειδικά σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, ο Προμηθευτής, καθιστάμενος υπερήμερος με μόνη την

παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης, οφείλει να καταβάλει, ως ποινική ρήτρα, τα παρακάτω ποσοστά επί της αξίας του τιμήματος για τους παρακάτω χρόνους καθυστέρησης:

- για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το $\frac{1}{4}$ του χρόνου παράδοσης, 0,5% ημερησίως,
- για καθυστέρηση που βρίσκεται μέσα στο χρονικό διάστημα από το $\frac{1}{4}$ μέχρι το $\frac{1}{2}$ του χρόνου παράδοσης, 2% ημερησίως,
- για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήμισυ του χρόνου παράδοσης, 5% ημερησίως.

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου προκύπτει κλάσμα ημέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

Σε περίπτωση υπέρβασης εκ μέρους του του συμφωνηθέντος χρόνου ανταπόκρισης σε ανάγκες συντήρησης των ειδών, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και προς όφελος της Τράπεζας, ποινική ρήτρα, ίση με το 0,5% του συνολικού τιμήματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι του ποσού του 20% του συνολικού τιμήματος.

Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται κατ' επιλογή της Τράπεζας είτε δια συμψηφισμού με την αμοιβή του Προμηθευτή είτε δια καταπτώσεως (εν όλω ή εν μέρει) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είτε δι' αμοιτέρων.

Ο Προμηθευτής σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία τήρησης της συμφωνημένης προθεσμίας παράδοσης των ειδών λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία και να συνυποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που την αποδεικνύουν, μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ημέρες από την ημερομηνία που θα συμβούν αυτά.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Τράπεζα του λόγου ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο Προμηθευτής, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, της Τράπεζας όμως δικαιούμενης στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή της και αζημίως για την ίδια χωρίς καμία σε βάρος της υποχρέωση αποζημίωσης, τη σύμβαση αυτή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτή των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Προμηθευτή εκπτώτου ή την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η Τράπεζα μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης από τον Προμηθευτή.

22. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα διακήρυξη ή από άλλες αιτίες σχετικές με την προμήθεια υπάγεται στην αποκλειστική κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

23. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων και οδηγιών και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στην προσφορά.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται του δικαιώματος της ματαίωσης του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο, της μη κατακύρωσης αυτού σε κανένα από τους συμμετέχοντες και της εν συνεχεία, κατά την κρίση της, επανάληψης αυτού ή απευθείας ανάθεσης ή οριστικής ματαίωσης της προμήθειας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών (κα Καλαντζή, τηλ 210 3202229, κα Καββαδά, τηλ.210 3202282).

Αθήνα, 11.06.2009

Αγγελική Μπουλαλά
Υποδιευθύντρια

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
- 2 ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Diaeripla09

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

α) Εξήντα οκτώ (68) καθίσματα τμηματάρχη

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το προσφερόμενο κάθισμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις στάσεις του σώματος του εργαζομένου και να του δίνει τη δυνατότητα μιας άνετης εργασίας και κίνησης. Πρέπει δηλαδή να είναι εργονομικό και να διαθέτει μηχανισμό ανάκλησης, έδρας – πλάτης (relax) .

1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.2.1. Βάση καθίσματος : πρέπει να έχει διάμετρο περίπου 60-70 εκ. και να είναι κατασκευασμένη με πέντε ακτίνες από λαμαρίνα D.C.P. επιχρωμιωμένη ή από σκληρό πλαστικό ενισχυμένο με ασάλι που δε θα χαράσσεται ή από ντουραλουμίνιο. Κάθε ακτίνα της θα καταλήγει σε διπλούς τροχούς, από σκληρό πλαστικό, που δεν θα αφήνουν ίχνη στο δάπεδο.

Σημειώνεται ότι οι ακτίνες πρέπει να είναι εξαιρετικά ισχυρές και να προσεχθεί ιδιαίτερα το σημείο σύνδεσης της απόληξης της ακτίνας με τη βίδα του τροχού κύλισης.

Η αντοχή κάθε τροχού θα είναι 50 kg. Ακόμη κάθε τροχός θα έχει προστατευτική καλύπτρα ποδιών από P.V.C. ή από επιχρωμιωμένο μέταλλο.

1.2.2. Άξων καθίσματος : θα είναι από ρεκτιφιαρισμένο χαλύβδινο εσωτερικό σωλήνα, ψυχρής ελάσεως 30 mm περίπου και θα ολισθαίνει μέσα σε φιάλη πετρελαίου αέρα (αμορτισέρ) διαδρομής περίπου 10-13 εκ.

1.2.3. Το κέλυφος του καθίσματος θα είναι μονοκόμματο έδρα - πλάτη από ξύλο οξυάς σε φέτες συνολικού πάχους 12 mm, πρεσσαρισμένο σε ηλεκτροθερμαινόμενο καλούπι.

Το κέλυφος θα καλύπτεται με μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 35-40 kg/m³ και πάχους 70-100 mm που θα ακολουθεί εσωτερικά όλες τις καμπύλες, για άνετο κάθισμα.

Θα είναι επικαλυμμένο με ύφασμα αντοχής που δε θα επιτρέπει το ξέφτισμα και σε χρώμα και ποιότητα επιλογής της Τράπεζας.

Περιμετρικά της πλάτης θα τοποθετηθεί πλαστικό για αποφυγή φθορών κατά τη χρήση.

1.2.4. Το κάθισμα θα φέρει κοντά μπράτσα, που δε θα εμποδίζουν τον υπάλληλο όταν το κάθισμα πλησιάζει στο γραφείο, από επιχρωμιωμένο σωλήνα, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με επικάλυψη από ημίσκληρο πλαστικό ή από ημίσκληρη πολυουρεθάνη.

Η συγκράτηση των μπράτσων στο κέλυφος θα γίνεται σταθερά με βίδες - μεταλλικά ελάσματα και θα παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009

Θα ήταν επιθυμητό, να έχουν τη δυνατότητα τα μπράτσα να αφαιρούνται ή να προσθέτονται. Κάθε κάθισμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής επάνω στο ανθρώπινο σώμα, με τους ακόλουθους μηχανισμούς:

1)Μοχλό που θα ανεβάζει και θα κατεβάζει το κάθισμα, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό ύψος του καθίσματος και θα έχει υδραυλικό σύστημα για τη δυνατότητα των κινήσεων αυτών.

2)Σύστημα (relax) που θα ρυθμίζει την ανάκληση του καθίσματος με μοχλό και τουλάχιστον τρεις θέσεις κλειδώματος κλίσης.

Το κάθισμα θα πρέπει να έχει:

- ελάχιστο ωφέλιμο βάθος έδρας 45cm
- ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος έδρας 48 cm
- ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος πλάτης 48cm
- ελάχιστο ωφέλιμο μέγεθος (ύψος) πλάτης 60cm

Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001

β) διακόσια ενενήντα δύο (292) καθίσματα υπαλλήλου,

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το προσφερόμενο κάθισμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις στάσεις του σώματος του εργαζομένου και να του δίνει τη δυνατότητα μιας άνετης εργασίας και κίνησης. Πρέπει δηλαδή να είναι εργονομικό.

2.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.2.1. Βάση καθίσματος : πρέπει να έχει διάμετρο περίπου 60-70 εκ. και να είναι κατασκευασμένη με πέντε ακτίνες από λαμαρίνα D.C.P., επιχρωμιωμένη ή από σκληρό πλαστικό ενισχυμένο με ατσάλι που δε θα χαράσσεται ή από ντουραλουμίνιο. Κάθε ακτίνα της θα καταλήγει σε διπλούς τροχούς, από σκληρό πλαστικό, που δεν θα αφήνουν ίχνη στο δάπεδο.

Σημειώνεται ότι οι ακτίνες πρέπει να είναι εξαιρετικά ισχυρές και να προσεχθεί ιδιαίτερα το σημείο σύνδεσης της απόληξης της ακτίνας με τη βίδα του τροχού κύλισης.

Η αντοχή κάθε τροχού θα είναι 50 kg. Ακόμη κάθε τροχός θα έχει προστατευτική καλύπτρα ποδιών από P.V.C. ή από επιχρωμιωμένο μέταλλο.

2.2.2. Άξων καθίσματος : θα είναι από ρεκτιφιαρισμένο χαλύβδινο εσωτερικό σωλήνα, ψυχρής ελάσεως 30 mm περίπου και θα ολισθαίνει μέσα σε φιάλη πεπιεσμένου αέρα (αμορτισέρ) διαδρομής περίπου 10-13 εκ.

2.2.3. Το κέλυφος της έδρας θα είναι από ξύλο οξυάς σε φέτες συνολικού πάχους 12 mm, πρεσσαρισμένο σε ηλεκτροθερμαινόμενο καλούπι.

Το κέλυφος της έδρας θα καλύπτεται με μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 30-35 kg/m³ και πάχος 60 mm που ακολουθεί εσωτερικά όλες τις

Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009

καμπύλες, για άνετο κάθισμα. Θα είναι επικαλυμμένο με ύφασμα αντοχής που δε θα επιτρέπει το ξέφτισμα και σε χρώμα και ποιότητα επιλογής της Τράπεζας. Η έδρα στο κάτω μέρος της θα καλύπτεται από χυτοπρεσαριστό πλαστικό PVC.

Το κέλυφος της πλάτης θα είναι από χυτοπρεσαριστό πλαστικό PVC.

Το κέλυφος της πλάτης θα καλύπτεται με μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 25-30 kg/m³ και πάχος 40 mm που ακολουθεί εσωτερικά όλες τις καμπύλες, για άνετο κάθισμα. Θα είναι επικαλυμμένο με ύφασμα αντοχής που δε θα επιτρέπει το ξέφτισμα και σε χρώμα και ποιότητα επιλογής της Τράπεζας. Η πλάτη στο πίσω μέρος της θα καλύπτεται από χυτοπρεσαριστό πλαστικό PVC.

2.2.4. Το κάθισμα θα φέρει κοντά μπράτσα, που δε θα εμποδίζουν τον υπάλληλο όταν το κάθισμα πλησιάζει στο γραφείο, από επιχρωμιωμένο σωλήνα, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με επικάλυψη από ημίσκληρο πλαστικό ή από ημίσκληρη πολυουρεθάνη.

Θα ήταν επιθυμητό, να έχουν τη δυνατότητα τα μπράτσα να αφαιρούνται ή να προσθέτονται. Κάθε κάθισμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής επάνω στο ανθρώπινο σώμα, με τους ακόλουθους μηχανισμούς :

1. Μοχλό που θα ανεβάζει και θα κατεβάζει το κάθισμα, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό ύψος του καθίσματος και θα έχει υδραυλικό σύστημα για τη δυνατότητα των κινήσεων αυτών
2. Συστήματα που θα ρυθμίζουν την πλάτη εμπρός και πίσω (με μοχλό), πάνω και κάτω, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή θέση καθίσματος του υπαλλήλου.

Τα καθίσματα υπαλλήλου θα πρέπει να έχουν:

- ελάχιστο ωφέλιμο βάθος έδρας 45cm
- ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος έδρας 45cm
- ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος πλάτης 40cm
- ελάχιστο ωφέλιμο μέγεθος (ύψος) πλάτης 45cm
- μετακίνηση πλάτης καθ' ύψος πάνω από το πάνω μέρος της έδρας από 0cm έως ελάχιστη 7cm.

Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001

γ) εξήντα τρία (63) καθίσματα επισκέπτη,

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κάθισμα με βάση από σωλήνα κυκλικής διατομής τύπου S σταθερής κατασκευής και ανατομικής μορφής, γενικών διαστάσεων 0,60 X 0,48 X 0,90 mm περίπου.

3.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευάζεται από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής (Φ25) ή (οβάλ) διατομής (30 X 15) και πάχους τουλάχιστον 2 mm. Ο σκελετός θα είναι μονοκόμματος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009

κατάλληλα σχεδιασμένος που να επιτρέπει, σωστή έδραση και ελαφρό ρηλάξ. Ο χρωματισμός του σκελετού θα γίνει με χρώμα φούρνου σε μορφή πούδρας εποξικής, δύο συστατικών, μεγάλης μηχανικής αντοχής, με την κατάλληλη προεργασία. Στη βάση θα προσαρμόζονται κουμπωτά αντλιοσθητικά πέλματα.

Στο σκελετό θα προσαρμόζεται η έδρα, η πλάτη και ενδεχομένως μπράτσα εάν ζητηθούν. Το κέλυφος του καθίσματος (έδρα – πλάτη) μπορεί να είναι μονοκόμματο ή σε 2 κομμάτια και θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς σε φέτες συνολικού πάχους τουλάχιστον πάχους 12 mm, πρεσαρισμένο σε ηλεκτροθερμαινόμενο καλούπι. Έδρα και πλάτη θα καλύπτονται από την εξωτερική τους πλευρά από ειδικό μείγμα πλαστικού ισχυρής αντοχής.

Το κέλυφος θα καλύπτεται με μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 35-40 kg/m³ mm και πάχους 30-50 mm που ακολουθεί εσωτερικά όλες τις καμπύλες, για άνετο κάθισμα και θα είναι επικαλυμμένο με ύφασμα αντοχής που δε θα επιτρέπει το ξέφτισμα και σε χρώμα και ποιότητα επιλογής της Τράπεζας.

Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001

δ) εκατόν δέκα (110) γραφεία υπαλλήλου,

4.1. ΓΕΝΙΚΑ

4.1.1. Γραφείο διαστάσεων 1,40 X 0,80 και ύψος περίπου 0,74 μ. από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη ματ (E1) χρώματος ξύλου ή υπόλευκη (επιλογής της Τράπεζας), λυόμενης κατασκευής.

4.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.2.1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Κατασκευάζονται από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 30 mm για το καπάκι και 25-30mm για τα πλαϊνά, 2-3 στρώσεων ή υψηλής πίεσεως και συνεχούς ομοιογενούς διατομής επενδεδυμένη αμφίπλευρα από αντιεκθαμβωτική μελαμίνη (E1) υψηλής αντοχής ώστε να αντέχει σε κτυπήματα, γρατζούνισμα, υψηλή θερμοκρασία (άκαυστη) και να έχει υψηλή χημική αντοχή σε διαλυτικά, οξέα κ.τ.λ.

Στα σόκορα, όπου είναι εμφανή, τοποθετείται ξύλινο πηχάκι (μασίφ) ή MDF επενδεδυμένο με καπλαμά υφής ξύλου ή με ταινία P.V.C. ελαχίστου πάχους 2mm με κατάλληλη θερμοσυγκόλληση και χρώματος ίδιου με την μελαμίνη ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη συνοχή με τη μοριοσανίδα. Το κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος από δύο πέλματα για την ασφαλή έδραση και οριζοντιοποίηση του γραφείου.

Οι τύποι της μοριοσανίδας πρέπει να καλύπτουν όλα τα διεθνή Standards, τα οποία ανταποκρίνονται στις νόρμες μελαμίνης κατηγορίας E1 (χαρακτηρίζεται ως οικολογική).

Απαιτείται ελάχιστος αριθμός φεραμιών (τρία) και καβίλιων (τρεις) για τις συνδέσεις του κάθε πλαϊνού με την μετόπη και του κάθε πλαϊνού με το καπάκι.

4.2.2. ΠΟΔΙΑ – ΜΕΤΟΠΗ

Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 22-30mm όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.1

Η μετόπη πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε η πρόσοψη της συρταροθήκης (διαστάσεων προδιαγραφών Τ.Τ.Ε.), μετά την τοποθέτησή της, να έρχεται σε ευθεία με τις ακμές των εφαπτόμενων σε αυτή επιφανειών του γραφείου.

4.2.3. ΣΥΝΔΕΣΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το γραφείο πρέπει να είναι λυόμενο για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Ο τρόπος σύνδεσης να είναι εύχρηστος και να εξασφαλίζει σταθερότητα και αντοχή.

Προσοχή: Τα γραφεία πρέπει να δέχονται καμπύλες ή τετράγωνα προεκτάσεις ένωσης δύο γραφείων.

Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001

ε) διακόσιες δεκαεννέα (219) συρταροθήκες,

5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροχήλατη συρταροθήκη γενικών διαστάσεων 0,42 μ. πλάτος, 0,65 μ. βάθος και 0,62 μ. ύψος περίπου, με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη, μεταλλική ή από μορφοποιημένη μοριοσανίδα επενδεδυμένη με υπόλευκη μελαμίνη ματ (E1) χρώματος ξύλου ή υπόλευκη (επιλογής της Τράπεζας), λυόμενης κατασκευής.

5.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

5.2.1. Μεταλλική συρταροθήκη από σταθερό κέλυφος, εντός του οποίου εισδύουν τα συρτάρια, μέσω ειδικών μεταλλικών οδηγών με ρουλεμάν, Ευρωπαϊκών, βαρέως τύπου. Τα συρτάρια είναι 4 από τα οποία το πρώτο επάνω, θα έχει ύψος καθαρό, εσωτερικά 5 εκ. με πλαστικά χωρίσματα για τα διάφορα είδη γραφείου και τα υπόλοιπα 3 συρτάρια θα είναι ισούψη.

Τα μεταλλικά τμήματα και οι χειρολαβές σχήματος Π περίπου, θα βαφούν με τις κατάλληλες στρώσεις χρώματος φούρνου, της επιλογής της Τράπεζας, ώστε να δίνουν επιφάνεια χρώματος ισχυρού, στιλπνή που να μην αποφλοιώνεται ή χαράσσεται.

Η συρταροθήκη στο επάνω μέρος της θα έχει καπάκι από μοριοσανίδα πάχους 16 - 18mm επενδεδυμένο με μελαμίνη και στερεωμένο αφανώς επάνω στη μεταλλική συρταριέρα. Το σόκορο του καπακιού θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το άρθρο 5.2.1. και ομοιόμορφο με αυτό του γραφείου.

Η συρταροθήκη θα πρέπει να έχει μεταλλικά πόμολα και κλειδαριά στο πάνω μέρος του πρώτου, κάτω από την μολυβοθήκη, συρταριού σε σημείο που να μην εμποδίζει την κίνηση των συρταριών όταν τα κλειδιά παραμένουν επάνω της.

Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009

5.2.2. Συρταροθήκη με σταθερό κέλυφος (καπάκι, πλαϊνά και πλάτη) από μοριοσανίδα 2-3 στρώσεων ή υψηλής πίεσεως και συνεχούς ομοιογενούς διατομής, πάχους 16-18 mm περίπου, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη ώστε να αντέχει σε κτυπήματα, γρατζουνίσματα, υψηλή θερμοκρασία (άκαυστη) και να έχει υψηλή αντοχή σε διαλυτικά οξέα κ.τ.λ.

Στα σόκορα, όπου είναι εμφανή, τοποθετείται, ξύλινο λουστραρισμένο πηχάκι (μασίφ) ή MDF επενδεδυμένο με καπλαμά υφής ξύλου ή ταινία P.V.C. ελαχίστου πάχους 2 mm και χρώματος ίδιου με την μελαμίνη.

Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από μορφοποιημένη λαμαρίνα τουλάχιστον 0,8 mm και θα κινούνται σε οδηγούς κυλίσεως τηλεσκοπικούς ακριβείας μέσα σε ειδικό μεταλλικό προφίλ, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, υψηλής αντοχής που δε θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπισή του (γλυσιέρα).

Η κίνηση των συρταριών θα είναι αθόρυβη, θα υπάρχει στόπερ και θα επιτρέπεται το άνοιγμα των συρταριών κατά 100% περίπου. Στο σημείο της συρταριέρας, που κατά το κλείσιμο, το συρτάρι (εσωτερική πλευρά μετόπης) έρχεται σε επαφή με την υπόλοιπη συρταριέρα θα υπάρχει ελαστικό υλικό ώστε να μην προκύπτει θόρυβος κρούσης κλεισίματος.

Επίσης τα συρτάρια, πρέπει να έχουν εγκοπές, ώστε να δέχονται καρτέλες.

Οι μετώπες (πρόσωπα) των συρταριών και της μολυβοθήκης θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα πάχους 16-18 mm τουλάχιστον, επενδεδυμένες με μελαμίνη ή από ειδικό πλαστικό χρώματος ομοίου με της μελαμίνης.

Σημειώνεται ότι και οι δύο τύποι των τροχήλατων συρταροθηκών φέρουν:

α) μεταλλικά πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή στο πάνω μέρος του πρώτου, κάτω από την μολυβοθήκη, συρταριού σε σημείο που να μην εμποδίζει την κίνηση των συρταριών όταν τα κλειδιά παραμένουν επάνω της και με ειδικό μηχανισμό θα ασφαλίζει όλα τα συρτάρια.

β) τέσσερις διπλούς τροχούς από πλαστικό υψηλής αντοχής που βιδώνονται στο κάτω μέρος της βάσης. Οι δύο πρώτοι τροχοί της συρταροθήκης θα έχουν επίσης και στόπερ.

Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001

στ) ογδόντα (80) ερμάρια υψηλά

6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευάζονται από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη ματ (E1) χρώματος ξύλου ή υπόλευκη (επιλογής της Τράπεζας), είναι δίφυλλα, διαθέτουν κινητά, και καθ' όλο το ύψος ρυθμιζόμενα ράφια για την πλήρη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου τους, είναι λυόμενης κατασκευής και έχουν διαστάσεις 0,80 X 1,60 X 0,45 m.

6.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα διάφορα τεμάχια του ερμαρίου, δηλαδή καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, βάση, πόρτες κατασκευάζονται από μορισσανίδα πάχους 18 mm, 2-3 στρώσεων ή ομοιογενούς διατομής υψηλής πίεσεως, επενδεδυμένη αμφίπλευρα από αντικθαμβωτική μελαμίνη υψηλής αντοχής, ώστε να αντέχει σε κτυπήματα, γρατζουνίσματα, υψηλή θερμοκρασία (άκαυστη) και να έχει υψηλή χημική αντοχή σε διαλυτικά, οξέα κ.τ.λ. Τα πλαϊνά θα φέρουν στην εσωτερική τους πλευρά διάτρηση ανά 30-50mm καθ' ύψος για την στήριξη των ραφιών. Τα ράφια κατασκευάζονται από μορισσανίδα της ίδιας ποιότητας πάχους 22 mm. Το μεσαίο ράφι θα είναι σταθερό και συνδεδεμένο με τουλάχιστον 2 καβίλιες και 2 φεράμια με κάθε πλαϊνό. Τα κινητά ράφια θα στερεώνονται με καβύλιες ορειχάλκινες ή με άλλο δόκιμο τρόπο.

Στα σόκορα, όπου είναι εμφανή, τοποθετείται ξύλινο πηγάκι (μασίφ) ή MDF επενδεδυμένο με καπλαμά υφής ξύλου ή ταινία PVC με κατάλληλη θερμοσυγκόλληση ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη συνοχή με τη μορισσανίδα ελαχίστου πάχους 2mm και χρώματος ίδιου με την μελαμίνη.

Οι πόρτες αναρτώνται με κουμπωτούς μεντεσέδες χωνευτούς αρίστης ποιότητας (τρεις μεντεσέδες ανά φύλλο ύψους 160 cm) που θα παρέχουν τη δυνατότητα ανοίγματος φύλλου μέχρι 110° ή 125°.

Οι πόρτες κλειδώνουν επάνω και κάτω με κλειδαριά ασφαλείας(σπανιολέττα).

Η χειρολαβή των φύλλων θα είναι (το κέντρο της) σε ύψος από 95-105cm από το πάτωμα κατά προτίμηση εργονομική χωνευτή άλλως μεταλλική. Η κλειδαριά σε απόσταση 5 cm περίπου κάτω από την χειρολαβή.

Η βάση του ερμαρίου φέρει 4 πέλαμα που ρυθμίζουν το ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται το οριζόντιο επίπεδο του ερμαρίου.

Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001

ζ) εξήντα πέντε (65) ερμάρια χαμηλά

7.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευάζονται από μορισσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη ματ (E1) χρώματος ξύλου ή υπόλευκη (επιλογής της Τράπεζας), είναι δίφυλλα, διαθέτουν κινητά, και καθ' όλο το ύψος ρυθμιζόμενα ράφια για την πλήρη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου τους, είναι λυόμενης κατασκευής και έχουν διαστάσεις 0,80 X 0,80 X 0,45.

7.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα διάφορα τεμάχια του ερμαρίου, δηλαδή καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, βάση, πόρτες κατασκευάζονται από μορισσανίδα πάχους 18 mm, 2-3 στρώσεων ή ομοιογενούς διατομής υψηλής πίεσεως, επενδεδυμένη αμφίπλευρα από αντικθαμβωτική μελαμίνη υψηλής αντοχής, ώστε να αντέχει σε κτυπήματα, γρατζουνίσματα, υψηλή θερμοκρασία (άκαυστη) και να έχει υψηλή χημική αντοχή σε διαλυτικά, οξέα κ.τ.λ. Τα πλαϊνά θα φέρουν στην εσωτερική τους πλευρά διάτρηση ανά 30-50mm καθ' ύψος για

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009

την στήριξη των ραφιών. Τα ράφια κατασκευάζονται από μοριοσανίδα της ίδιας ποιότητας πάχους 22 mm. Τα κινητά ράφια θα στερεώνονται με καβύλιες ορειχάλκινες ή με άλλο δόκιμο τρόπο.

Στα σόκορα, όπου είναι εμφανή, τοποθετείται ξύλινο πηχάκι (μασίφ) ή MDF επενδεδυμένο με καπλαμά υφής ξύλου ή με ταινία P.V.C. με κατάλληλη θερμοσυγκόλληση, ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη συνοχή με τη μοριοσανίδα, ελαχίστου πάχους 2 mm και χρώματος ίδιου με την μελαμίνη.

Οι πόρτες αναρτώνται με κουμπωτούς μεντεσέδες χωνευτούς αρίστης ποιότητας, δύο μεντεσέδες ανά φύλλο ύψους 0,80 m που θα παρέχουν τη δυνατότητα ανοίγματος φύλλου μέχρι 110° ή 125°.

Οι πόρτες κλειδώνουν επάνω και κάτω με κλειδαριά ασφαλείας(σπανιολέττα).

Τα μεταλλικά πόμοια βρίσκονται στο πάνω μέρος του ερμαρίου με την κλειδαριά στο ίδιο ύψος.

Η χειρολαβή των φύλλων θα είναι κατά προτίμηση χωνευτή (εργονομική) άλλως μεταλλική.

Η βάση του ερμαρίου φέρει 4 πέλματα που ρυθμίζουν το ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται το οριζόντιο επίπεδο του ερμαρίου.

Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001

η) τριάντα ένας (31) καλόγεροι

8.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι καλόγηροι θα είναι μεταλλικής κατασκευής και θα μπορούν να διαθέτουν στοιχεία από πλαστικό ή ξύλο, αναλόγως του σχεδίου του προϊόντος. Η κατασκευή και τα υλικά πρέπει να είναι ανώτερης ποιότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και θα περιλαμβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία :

- 1) Την ημερομηνία έκδοσης
- 2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία – διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.)
- 3) Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής
- 4) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή
- 5) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
- 6) Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τα προς προμήθεια υλικά
- 7) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή
- 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ,ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως.
- 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή του.
- 10) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους.
- 11) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης.
- 12) Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόμου, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή μετά από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και θα περιλαμβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία :

- 1) Την ημερομηνία έκδοσης
- 2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία – διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.)
- 3) Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής
- 4) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή
- 5) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
- 6) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά
- 7) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή
- 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ,ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως.
- 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή του.
- 10) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους.
- 11) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης.
- 12) Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόμου, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή μετά από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος.