



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 14-03-2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 171

Αρμόδιος: Μ. Αποστολάκης

Τηλ.: 210 320 2817

Θέμα: Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΜΠ.2024.04Α - Διευκρίνιση Νο3

Αναφορικά με ερωτήσεις που τέθηκαν από υποψηφίους στο πλαίσιο της προκήρυξης της Τράπεζας της Ελλάδος ΜΠ.2024.04Α για το έργο «Αντικατάσταση Κουφωμάτων σε κτίρια της Τράπεζας Α) Κεντρικό κατάστημα: Αντικατάσταση κουφωμάτων στον Ε' Όροφο Β) Κτίριο ΙΕΤΑ: Αντικατάσταση κουφωμάτων στην Βόρεια Όψη του Κτιρίου» και σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, παραθέτονται οι κάτωθι απαντήσεις κατόπιν σχετικών ερωτημάτων Υποψηφίων:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

“Είναι εφικτό να έχουμε σχέδια (π.χ. κατόψεις) των χώρων (ΙΕΤΑ & Κεντρικού καταστήματος) για την καλύτερη μελέτη του χώρου εγκατάστασης των κουφωμάτων?”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Δεν είναι εφικτό κατά την διαγωνιστική διαδικασία να αποσταλούν σχέδια κατόψεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

“Ως προς τις ημέρες και ώρες εργασίας στον χώρο, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι εργασίες σε περιόδους διακοπών ή καθημερινές από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ που θα έχει αποχωρήσει το εργαζόμενο προσωπικό? Εργασίες που δεν προκαλούν όχληση (π.χ. χρωματισμοί) μπορούν να πραγματοποιηθούν καθημερινές κατόπιν συνεννόησης?”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:

Λόγο του όγκου του έργου θα γίνει προσπάθεια να αποδοθούν οι χώροι, που πρόκειται να αντικατασταθούν τα κουφώματα, καθημερινές και Σαββατοκύριακα σε συνεχόμενες ημερομηνίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

“Αναφέρεται στον προϋπολογισμό απομάκρυνση και αποθήκευση εσωτερικού κινητού εξοπλισμού. Για παράδειγμα γραφεία, ντουλάπες? και αν αυτά μπορούν να προσδιοριστούν, ώστε η προσφορά μας να είναι πιο ανταγωνιστική.”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:

Θα μετακινείται ο κινητός εξοπλισμός που εμποδίζει ή κινδυνεύει από τις εργασίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

“Στον τύπο κουφώματος K4 ενώ αναφέρεται στην περιγραφή ότι το παράθυρο και ο φεγγίτης έχουν ανακλινόμενο το ένα φύλλο, στο σχέδιο απεικονίζεται ως ανοιγόμενο. Τι ισχύει από τα δύο? Επίσης, το χρώμα κουφώματος θα είναι το RAL7035 όπως αναφέρεται?”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:

Αποστέλλεται εκ νέου ο πίνακας κουφωμάτων.

Τα κεντρικά φύλλα είναι ανοιγόμενα τόσο στο βασικό παράθυρο όσο και στον φεγγίτη. Το χρώμα του κουφώματος RAL7035 όπως αναφέρεται και στον Πίνακα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

“Δεν διευκρινίζεται το πάχος φύλλου του ρολού.”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:

Για το ρολό ακολουθήστε τις οδηγίες του αντιστοιχίου άρθρου 2.20 «...σειράς E-55711W1 της ETEM (για μεγάλη διάτρηση), ή από διατομές-profile αλουμινίου άλλης εταιρείας εφάμιλλης ποιότητας και προδιαγραφών, διπλού τοιχώματος, με ηλεκτροστατική βαφή για ρολό με μεγάλη διάτρηση...». Κάθε κατασκευαστική εταιρεία διαθέτει άλλη γκάμα διατάσεων αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διάτρηση τάξεως 19% ως το προαναφερόμενο.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι το ύψος του Κεντρικού Καταστήματος από το πεζοδρόμιο της Πανεπιστημίου έως το δάπεδο του Ε΄ Ορόφου είναι μεταξύ 27,00-28,00μ. ενώ το αντίστοιχο ύψος από την οδό Ομήρου είναι 29,00μ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

“Σε σχέση με τα κουφώματα τύπου K4 του IETA ζητάμε την ακόλουθη διευκρίνηση:

- Στο σχέδιο παρατηρούμε ότι τα σταθερά τμήματα έχουν την ίδια όψη με τα ανοιγόμενα φαίνονται δηλαδή ότι δημιουργούνται και αυτά με φύλλο. Θα θέλαμε να μας απαντήσετε αν πρέπει να κατασκευαστούν με αυτό τον τρόπο.*
- Κατά την αυτοψία στο χώρο είδαμε ότι σε ήδη τοποθετημένα κουφώματα έχει τοποθετηθεί ένα προφίλ αλουμινίου για καΐτι κρυστάλλου. Απαιτείται και στα νέα κουφώματα?”*

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:

Τα κουφώματα θα κατασκευαστούν όπως είναι σχεδιασμένα, δηλαδή η όψη των σταθερών θα είναι όμοια με των ανοιγόμενων.

Η μορφολογία των παράθυρων θα ακολουθήσει την λογική των ήδη τοποθετημένων, θα τοποθετηθεί ένα προφίλ αλουμινίου για καΐτι κρυστάλλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7:

“Θα θέλαμε να διευκρινιστεί το ωράριο εργασιών . ”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:

Λόγο του όγκου του έργου θα γίνει προσπάθεια να αποδοθούν οι χώροι που πρόκειται να αντικατασταθούν τα κουφώματα, καθημερινές και Σαββατοκύριακα, σε συνεχόμενες ημερομηνίες.

Απόστολος Κάκος

Διευθυντής – Προϊστάμενος
Μονάδας Προμηθειών