

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011645-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010721**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ (3ος ΟΡΟΦΟΣ)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα Απόφαση.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010728**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 07.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ (3ος ΟΡΟΦΟΣ)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011645-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		7.8	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγομετρία	μS/cm	10	312	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02	0.94	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	88	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	< 1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	3e-005	0.002	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	0.037	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01	0.05	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα Απόφαση.

Σημειώσεις

ΤΤ: Είδος δοκιμής
Α: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

+ : δοκιμές που πραγματοποιούνται στον τόπο δειγματοληψίας, μακριά από τα εργαστήρια δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011659-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010718

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (20ς ΟΡΟΦΟΣ)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml		<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml		<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011659-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		7.8	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγομετρία	μS/cm	10	307	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02	0.25	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	100	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	< 1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	0.002	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	< 0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01	0.05	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011660-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010719

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
Ημερομηνία παραλαβής	03.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	03.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		Presence (<3)	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml		<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml		<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011660-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγομετρία	μS/cm	10	322	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02	0.31	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	54	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	< 1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	0.012	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	< 0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01	0.48	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011661-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010720

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ WC ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο14 (3ος ΟΡΟΦΟΣ)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		1.1 x 10 ²	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml		<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml		<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011661-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγομετρία	μS/cm	10	314	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02	0.19	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	59	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	< 1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	0.003	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	0.061	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01	Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011662-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010722

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΞΑΝΣΕΡ
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml		<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml		<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011662-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	309	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02	0.13	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	75	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	< 1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	0.006	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	< 0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01	0.05	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011663-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010668**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 10.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010669**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 10.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2:
0,45ppm T: 18,4°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011663-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010670

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Ζ.Α.
Ημερομηνία παραλαβής	03.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	03.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010671

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Ζ.Ε. (Τ: 42,4°C)
Ημερομηνία παραλαβής	03.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	03.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011663-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Σημειώσεις**

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011664-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010662**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
Ημερομηνία παραλαβής	03.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	03.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010663**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2: 0,5ppm T: 12,5°C)
Ημερομηνία παραλαβής	03.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	03.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011664-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010664

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Ζ.Α.
Ημερομηνία παραλαβής	03.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	03.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010665

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Ζ.Ε. (Τ: 48,2°C)
Ημερομηνία παραλαβής	03.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	03.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011664-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου




ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011665-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010634**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 10.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC (Α) ΕΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ -1) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010635**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 10.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC (Α) ΕΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ -1) Κ.Ε. (CL2:
0,55ppm T: 18,7°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011665-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010636

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC (Α) ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ -1) Ζ.Α.
Ημερομηνία παραλαβής	03.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	03.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010637

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΤΟΥΖ WC (Α) ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ -1) Ζ.Ε. (Τ: 70°C)
Ημερομηνία παραλαβής	03.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	03.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011665-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου




ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011666-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010666**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010667**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 10.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2:
0,45ppm T: 18,48°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011666-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011675-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010632**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 10.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) (ΕΠΙΠΕΔΟ
-1) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010633**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) (ΕΠΙΠΕΔΟ
-1) Κ.Ε. (CL2: 0,54ppm T: 13,8°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011675-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011676-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010660**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010661**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2: 0,5ppm
T: 12,5°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011676-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011679-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010676**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 248 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010677**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 248 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2:
0,38ppm T: 23°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011679-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011682-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010717

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΥΔΙΚΕΙΟΥ ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml		<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml		<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011682-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		7.9	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγομετρία	μS/cm	10	325	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02	0.21	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	130	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	4.7	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	0.001	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	< 0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01	0.55	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011684-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010640**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) - ΙΑΤΡΕΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010641**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 10.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) - ΙΑΤΡΕΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ) Κ.Ε. (CL2
0,45ppm T: 14°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011684-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011685-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010646

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC (Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο3 (ΟΜΗΡΟΥ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΛΗΣ) (ΟΡΟΦΟΣ 3ος) Κ.Α.

03.02.2025

03.02.2025

Αποδεκτή

1

Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010647

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC (Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο3 (ΟΜΗΡΟΥ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΛΗΣ) (ΟΡΟΦΟΣ 3ος) Κ.Ε. (CL2: 0,54ppm T: 13,3°C)

03.02.2025

03.02.2025

Αποδεκτή

1

Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011685-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011688-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010638**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC (A) ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ -1) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010639**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC (A) ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ -1) Κ.Ε. (CL2:
0,55ppm T: 18,7°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011688-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011691-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010672**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο256 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010673**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο256 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2:
0,45ppm T: 21°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011691-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011692-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010680**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 282 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Νο 282
Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010681**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 282 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Νο 282
Κ.Ε. (CL2: 0,5ppm T: 13°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011692-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011694-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010686

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 319 (3ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010687

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 319 (3ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2:
0,05ppm T: 19,4°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011694-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011696-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010678**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 261 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010679**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 261 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2:
0,44rpm T: 16°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011696-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011698-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010674**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 255 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010675**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 255 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2:
0,45ppm T: 18,8°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011698-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011700-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010684

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 202 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010685

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ WC ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 202 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) Κ.Ε. (CL2:
0,49ppm T: 14,8°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011700-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011702-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010644**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) WC (Γ) ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΟΜΗΡΟΥ) (ΟΡΟΦΟΣ 3ος) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010645**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) WC (Γ) ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
(ΟΜΗΡΟΥ) (ΟΡΟΦΟΣ 3ος) Κ.Ε. (CL2: 0,45ppm T: 15°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011702-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011704-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010648

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) WC (Γ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο 3Α
(ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΛΗΣ) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010649

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) WC (Γ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο 3Α
(ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΛΗΣ) Κ.Ε. (CL2: 0,54ppm T: 13°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011704-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011706-01

Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010716

Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΥΔΙΚΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (2ος ΟΡΟΦΟΣ)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml		<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml		<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml		<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011706-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		7.8	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγομετρία	μS/cm	10	308	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02	0.30	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά			Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	120	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	3.7	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	0.001	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	< 0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01	0.54	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011708-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010650**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΗΤΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) WC (Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο14
(ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ) (ΟΡΟΦΟΣ 3ος) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010651**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΗΤΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) WC (Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο14
(ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ) (ΟΡΟΦΟΣ 3ος) Κ.Ε. (CL2: 0,15ppm T: 20°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011708-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011710-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010658**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΡΟΦΟΣ 2ος) Κ.Α.
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010659**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΡΟΦΟΣ 2ος) Κ.Ε. (CL2:
0,54ppm T: 13,4°C)
03.02.2025
03.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011710-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011712-01
Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010654**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) WC (Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1&1Α
(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) (ΟΡΟΦΟΣ 3ος) Κ.Α.

03.02.2025

03.02.2025

Αποδεκτή

1

Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

- Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από Legionella spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00010655**Ημερομηνία Δοκιμής : 03.02.2025- 11.02.2025****Πληροφορίες δείγματος:**

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΝΙΠΤΗΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ) WC (Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο1&1Α
(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) (ΟΡΟΦΟΣ 3ος) Κ.Ε. (CL2: 0,52ppm T: 16,6°C)

03.02.2025

03.02.2025

Αποδεκτή

1

Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	< 1000	<5.0 x 10 ²	A

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-011712-01 Ημερομηνία Έκδοσης 12.02.2025

1. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
2. Η μέθοδος ανάλυσης για *Legionella* spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
3. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την πρόληψη των λοιμώξεων από *Legionella* spp., σε συνεργασία με το ECDC "European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by *Legionella* species/June 2017", όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ' αριθ. Δ1α ΓΠ οικ. 23849 (24.04.2024) Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας.

Σημειώσεις

TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ελένη Κουκουδάκη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου



ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012774-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011901

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ 1 ΔΙΡΕΣ (ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012774-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	308	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.23	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	19	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.070	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012775-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011899

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ 1 ΛΙΠΕΣ (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ)
Ημερομηνία παραλαβής	05.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	05.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		>3.0 x 10 ²	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		>3.0 x 10 ²	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012775-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	304	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.10	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	46	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.025	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012776-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011898

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ WC ΕΛΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ - ΙΣΟΓΕΙΟ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		15	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012776-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	300	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.29	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	95	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.005	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012777-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011889

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ WC ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ - 4ο ΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		49	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012777-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	296	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.20	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	113	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.004	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012778-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011887

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας

Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής

Ημερομηνία Δειγματοληψίας

Θερμοκρασία Δείγματος

Ποσότητα/Τεμάχια

Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ WC(A) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο3 - 5ο ΟΡΟΦΟΣ

05.02.2025

05.02.2025

Αποδεκτή

1

Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012778-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	314	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.19	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	93	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.008	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012782-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011886

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ WC(Γ') ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο3 - 5ο ΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		>3.0 x 10 ²	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012782-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	303	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.11	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	96	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.007	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012783-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011888

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ WC(Γ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο3Α - 5ο ΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		61	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		30	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012783-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	309	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.14	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	35	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.008	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012784-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011900

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος

Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012784-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	321	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.22	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	48	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.079	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012785-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011885

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - 5ο ΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		30	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012785-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.4	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	284	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.28	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	24	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.09	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012786-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011892

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ - 1ο ΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		95	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012786-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	303	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.28	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	81	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	1.7	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.01	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012787-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011891

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ - 2ο ΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		>3.0 x 10 ²	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		3.0 x 10 ²	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012787-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.8	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	316	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.36	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	64	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.001	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012788-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011904

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Ημερομηνία παραλαβής	05.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	05.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012788-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	306	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.23	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	52	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.086	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012790-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011895

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ - 1ο ΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		Estimated 3	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012790-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	304	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.36	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	76	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.013	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012791-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011905

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία παραλαβής	05.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	05.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012791-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	312	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.25	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	54	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.12	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012792-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011906

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ημερομηνία παραλαβής	05.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	05.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012792-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	311	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.32	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	53	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.083	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	4.1	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012793-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011893

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ - 1ο ΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012793-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.8	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	279	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.18	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	98	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.004	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012795-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011897

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		Estimated 5	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012795-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	310	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.28	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	67	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.018	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012801-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011896

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ - ΙΣΟΓΕΙΟ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012801-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	293	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.20	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	80	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012804-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011903

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΟΜΗΡΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012804-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.8	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	300	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.19	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	83	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.008	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012806-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011894

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας	Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
Περιγραφή δείγματος	ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ
Ημερομηνία παραλαβής	05.02.2025
Ημερομηνία Δειγματοληψίας	05.02.2025
Θερμοκρασία Δείγματος	Αποδεκτή
Ποσότητα/Τεμάχια	1
Κατάσταση Δείγματος	Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012806-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	298	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.20	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	33	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.012	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012808-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011907

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012808-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	310	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.10	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	38	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.039	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	0.82	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	Δεν ανιχνεύθηκε	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012810-01
Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025**Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:**

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011902

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 12.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ)
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

- Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.
- Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).
-

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012810-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.7	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	315	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.16	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	82	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.026	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012878-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Διεύθυνση Εργαστηρίου Δοκιμών:

Ναυπλίου 29, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel: (+30) 210 747 0500
sales_AAL@ftcee.eurofins.com
asm_aal@ftcee.eurofins.com

Πελάτης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21
10250 ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός δείγματος: 873-2025-00011890

Ημερομηνία Δοκιμής : 05.02.2025- 14.02.2025

Πληροφορίες δείγματος:

Υπεύθυνος Δειγματοληψίας
Περιγραφή δείγματος
Ημερομηνία παραλαβής
Ημερομηνία Δειγματοληψίας
Θερμοκρασία Δείγματος
Ποσότητα/Τεμάχια
Κατάσταση Δείγματος

Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών
ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΨΥΚΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ WC - 4ο ΟΡΟΦΟΣ
05.02.2025
05.02.2025
Αποδεκτή
1
Αποδεκτή

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		<1	A
Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml		Estimated 7	A
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Intestinal Enterococcus	ISO 7899-2:2000	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	cfu/100 ml	< 1	<1	A
Legionella spp.	ISO 11731:2017	cfu/1000 ml	1000	<5.0 x 10 ²	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΤΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Τα αποτελέσματα της μικροβιακής παραμέτρου Legionella spp. προκύπτουν από αναγωγή ύστερα από διήθηση 200 ml νερού.

3. Η μέθοδος ανάλυσης για Legionella spp., είναι σύμφωνη με το Annex J (ISO 11731:2017) (Matrix A, διαδικασίες 8, 9, 10, θρεπτικά υποστρώματα A-BCYE και C-GVPC).

4.

Έκθεση Δοκιμών AR-25-Y9-012878-01

Ημερομηνία Έκδοσης 14.02.2025

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	LOD	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα	ΤΤ
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά	pH units		6.5- 9.5	7.6	A
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία	μS/cm	10	2500	301	A
Θολότητα	ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά	FNU	0.02		0.22	A
Οσμή	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Γεύση	I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά				Αποδεκτή	N
Χρώμα	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/L Pt	8		Δεν ανιχνεύθηκε	A
Αργίλιο (Al)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.2	200	64	A
Σίδηρος (Fe)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.06	200	<1.25	A
Χαλκός (Cu)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	mg/l	3e-005	2.0	0.106	A
Κάδμιο (Cd)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS	μg/l	0.001	5.0	<0.035	A
Αμμώνιο (NH ₄)	Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.02	0.50	<0.05	A
Υπολειμματικό Χλώριο	+ Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά	mg/l	0.01		Δεν ανιχνεύθηκε	A

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2.